


AMBITO VIMERCATE - PARCO NORD - COMPARTO 2



Legenda



Comparto



Fotogrammetrico comunale

Scala 1:2.000



SCHEDA DI COMPARTO

Numero comparto		2	
Superficie territoriale (mq)		26'546	
Standard urbanistico minimo		dovrà essere assicurata una dotazione minima di area standard così come definita dall'art. 40 - Quantificazione standard da reperire dell'allegato PR 03 - Normativa del PdR, fatta salva un'ulteriore quota definita all'interno del Piano dei Servizi	
Funzioni ammesse e SIp max da Ipq max	Res L	si	1'911
	Res C	si	1'433
	T/D	si	1'433
	Comm.	no	
	Ricettivo	no	
	cult/san	no	
	sportive	no	
	spettacolo	no	
Produtt.	si	esistente	
SIp (mq) max complessivi da Ipq max + Itr max		6'106	
Parametri urbanistici	Ipq min	0,09	
	Ipq max	0,18	
	I min di attivazione	0,18	
	Itr max	0,05	
	% funzioni su Ipq min	40% Res L + 30% Res C + 30% T/D	
	% funzioni su Ipq max	40% Res L + 30% Res C + 30% T/D	
	Regola per % funzione su valori intermedi	non vi sono modifiche di percentuali tra Ipq min e Ipq max	
	Tipologia di funzione per Itr max	possono ricevere sIp residenziali, terziario direzionali acquisite dal mercato dei diritti edificatori legati alla compensazione per cessione di aree d'interesse pubblico. In via prioritaria vanno acquisite aree esterne al comparto e necessarie per realizzazione di lotti del parco del nord ed opere pubbliche correlate all'ambito	
Direttive e prescrizioni urbanistiche, edilizie ed architettoniche		L'intervento dovrà essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni: 1) eventuale bonifica dell'area in caso di demolizione dell'attività produttiva esistente; 2) realizzazione verde e parcheggi di zona; 3) organismi edilizi del tipo a "palazzina"; 4) altezza da definire al momento dell'attuazione del comparto; 5) la destinazione terziario – direzionale dovrà essere preferibilmente distribuita al piano terra degli edifici, l'eventuale concentrazione della suddetta destinazione in un unico edificio dovrà essere realizzata lungo la via Porta a nord del comparto; 6) l'impianto planivolumetrico dovrà realizzarsi a corte aperta verso la via Parini.	


Opere di urbanizzazione e opere pubbliche necessarie (indicativo)	<ul style="list-style-type: none"> _ quota parte parcheggio via Porta n. 1 _ parcheggio via Rota _ via Parini sede stradale _ via Parini pista ciclaile _ via Parini aiuola verde con piantumazione _ via Parini marciapiede _ via Parini IP _ via Parini ENEL 2 tubi _ via Parini TELECOM 2 tubi _ rete caditoie stradali
--	--

Tabella premiale (indicativa)

oggetto/obiettivo	punti
contributo di € 630.000 fondo comunale vincolato alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale previsti dal PGT (priorità ai lotti del parco nord)	50
contributo di € 378.000 fondo comunale vincolato alla realizzazione di interventi di riqualificazione patrimonio comunale o manutenzioni	30
contributo di € 252.000 fondo comunale vincolato alla realizzazione di interventi previsti dalla strategia energetica previsti dal PGT o per realizzazione edifici di classe energetica "A". Per la Res. Conv la differenza di costi dalla classe "B" alla classe "A" non verrà computata nel Q.T.E.	20

Credito economico (€) a favore A.C. per accesso ad SLP max	1.260.000
Note su obiettivi tabella conteggi	gli obiettivi indicati nella tabella premiale sono indicativi e l'A.C. potrà chiedere al momento dello sviluppo del P.A. altri obiettivi e/o versamenti di importi destinati a fondi dell'A.C. vincolati per la realizzazione delle strategie delle politiche in quel momento prioritarie per l'A.C.
Tipologia di strumento attuativo	piano attuativo (P.A.)

AMBITO VIMERCATE - PARCO NORD - COMPARTO 3



Legenda



Comparto



Fotogrammetrico comunale

Scala 1:3.000



SCHEDA DI COMPARTO

Numero comparto		3
Superficie territoriale (mq)		101'430
Standard urbanistico minimo		dovrà essere assicurata una dotazione minima di area standard così come definita dall'art. 40 - Quantificazione standard da reperire dell'allegato PR 03 - Normativa del PdR, fatta salva un'ulteriore quota definita all'interno del Piano dei Servizi
Diritti edificatori generati	destinazione funzionale libera	15'215
Parametri urbanistici	Icomp	0,15
Direttive e prescrizioni urbanistiche, edilizie ed architettoniche		Riqualificazione ambientale dell'area attraverso la realizzazione del Parco.
Opere di urbanizzazione e opere pubbliche necessarie (indicativo)		– costo acquisto aree parco del nord €1.040.000 – realizzazione parco del nord (senza espropri) €1.800.000
Tipologia di strumento attuativo		P.A. iniziativa pubblica o progetto opera

AMBITO VIMERCATE - PARCO NORD - COMPARTO 4



Legenda



Comparto



Fotogrammetrico comunale

Scala 1:1.000



SCHEDA DI COMPARTO

Numero comparto		4	
Superficie territoriale (mq)		11'887	
Standard urbanistico minimo		dovrà essere assicurata una dotazione minima di area standard così come definita dall'art. 40 - Quantificazione standard da reperire dell'allegato PR 03 - Normativa del PdR, fatta salva un'ulteriore quota definita all'interno del Piano dei Servizi	
Funzioni ammesse e SIp max da Ipq max	Res L	si	1'486
	Res C	si	1'189
	T/D	no	
	Comm.	si	297
	Ricettivo	no	
	cult/san	no	
	sportive	no	
	spettacolo	no	
Produtt.	no		
Slp (mq) max complessivi da Ipq max + Itr max		4'160	
Parametri urbanistici	Ipq min	0,18	
	Ipq max	0,25	
	I min di attivazione	0,22	
	Itr max	0,10	
	% funzioni su Ipq min	40% Res L + 50% Res C + 10% Comm	
	% funzioni su Ipq max	50% Res L + 40% Res C + 10% Comm	
	Regola per % funzione su valori intermedi	si applicano dal valore minimo di attivazione in avanti sempre le % previste per Ipq max	
Tipologia di funzione per Itr max	possono ricevere slp residenziali e commerciali acquisite dal mercato dei diritti edificatori legati alla compensazione per cessione di aree d'interesse pubblico. In via prioritaria vanno acquisite aree esterne al comparto e necessarie per realizzazione di lotti del parco del nord ed opere pubbliche correlate all'ambito		
Direttive e prescrizioni urbanistiche, edilizie ed architettoniche		L'intervento dovrà essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni: 1) eventuale bonifica dell'area previa demolizione dell'attività produttiva esistente ed eventuale bonifica dell'area problematica (APR) previo idoneo progetto; 2) realizzazione verde e parcheggi di zona; 3) organismi edilizi del tipo a "palazzina"; 4) altezza fino a tre piani abitabili fuori terra; 5) gli usi commerciali previsti dovranno essere localizzati al piano terra dei fabbricati; 6) l'impianto planivolumetrico dovrà realizzarsi a corte aperta verso la via Pellizzari e in parallelo rispetto alle vie Pellizzari e Principato.	


Opere di urbanizzazione e opere pubbliche necessarie (indicativo)	<ul style="list-style-type: none"> _ parte parcheggio area brioschi _ pista ciclopedonale lungo il tratto di via Pellizzari _ marciapiede lungo la via Pellizzari e via Principato _ IP lungo via Pellizzari e via Principato _ rete caditoie stradali tratto via Pellizzari _ sistemazione sede stradale via Pellizzari _ ENEL 2 tubi _ TELECOM 2 tubi
---	---

Tabella premiale (indicativa)

oggetto/obiettivo	punti
contributo di € 180.000 fondo comunale vincolato alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale previsti dal PGT (priorità ai lotti del parco nord)	50
contributo di € 90.000 fondo comunale vincolato alla realizzazione di interventi di riqualificazione patrimonio comunale o manutenzioni	25
contributo di € 90.000 per realizzazione edifici di classe energetica "A". Per la Res. Conv la differenza di costi dalla classe "B" alla classe "A" non verrà computata nel Q.T.E.	25

Credito economico (€) a favore A.C. per accesso ad SLP max	360.000
Note su obiettivi tabella conteggi	gli obiettivi indicati nella tabella premiale sono indicativi e l'A.C. potrà chiedere al momento dello sviluppo del P.A. altri obiettivi e/o versamenti di importi destinati a fondi dell'A.C. vincolati per la realizzazione delle strategie delle politiche in quel momento prioritarie per l'A.C.
Tipologia di strumento attuativo	piano attuativo (P.A.)

AMBITO VIMERCATE - PARCO NORD - COMPARTO 5



Legenda



Comparto



Fotogrammetrico comunale

Scala 1:1.000



SCHEDA DI COMPARTO

Numero comparto		5	
Superficie territoriale (mq)		9'717	
Standard urbanistico minimo		dovrà essere assicurata una dotazione minima di area standard così come definita dall'art. 40 - Quantificazione standard da reperire dell'allegato PR 03 - Normativa del PdR, fatta salva un'ulteriore quota definita all'interno del Piano dei Servizi	
Funzioni ammesse e SIp max da Ipq max	Res L	si	1'215
	Res C	si	1'215
	T/D	no	
	Comm.	no	
	Ricettivo	no	
	cult/san	no	
	sportive	no	
	spettacolo	no	
Produutt.	no		
Slp (mq) max complessivi da Ipq max + Itr max		4'373	
Parametri urbanistici	Ipq min	0,08	
	Ipq max	0,25	
	I min di attivazione	0,17	
	Itr max	0,20	
	% funzioni su Ipq min	100% Res L	
	% funzioni su Ipq max	50% Res L + 50% Res C	
	Regola per % funzione su valori intermedi	si applicano dal valore minimo di attivazione in avanti sempre le % previste per Ipq max	
Tipologia di funzione per Itr max	possono ricevere slp residenziali acquisite dal mercato dei diritti edificatori legati alla compensazione per cessione di aree d'interesse pubblico. In via prioritaria vanno acquisite aree esterne al comparto e necessarie per realizzazione dei lotti del parco nord più porzioni di altri lotti del parco nord ed opere pubbliche correlate all'ambito		
Direttive e prescrizioni urbanistiche, edilizie ed architettoniche		L'intervento dovrà essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni: 1) eventuale bonifica dell'area in caso di demolizione dell'attività produttiva esistente; 2) realizzazione verde e parcheggi di zona; 3) organismi edilizi del tipo a "palazzina"; 4) altezza fino a tre piani abitabili fuori terra; 5) gli usi commerciali previsti dovranno essere localizzati al piano terra dei fabbricati; 6) l'impianto planivolumetrico dovrà realizzarsi a corte aperta verso la via Pellizzari e in parallelo rispetto alle vie Pellizzari e Principato.	


Opere di urbanizzazione e opere pubbliche necessarie (indicativo)	<ul style="list-style-type: none"> _ marciapiede via XXV Aprile tratto da parco Gussi a via Pellizzari _ IP su via XXV Aprile tratto da parco Gussi a via Pellizzari _ ENEL 2 tubi _ TELECOM 2 tubi _ rete caditoie stradali _ opere di completamento
---	---

Tabella premiale (indicativa)

oggetto/obiettivo	punti
contributo di € 180.000 fondo comunale vincolato alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale previsti dal PGT (priorità ai lotti del parco nord)	50
contributo di € 90.000 fondo comunale vincolato alla realizzazione di interventi previsti nella strategia energetica del PGT	25
contributo di € 90.000 per realizzazione edifici in classe energetica "A". Per la Res. Conv la differenza di costi dalla classe "B" alla classe "A" non verrà computata nel Q.T.E.	25

Credito economico (€) a favore A.C. per accesso ad SLP max	360'000
Note su obiettivi tabella conteggi	gli obiettivi indicati nella tabella premiale sono indicativi e l'A.C. potrà chiedere al momento dello sviluppo del P.A. altri obiettivi e/o versamenti di importi destinati a fondi dell'A.C. vincolati per la realizzazione delle strategie delle politiche in quel momento prioritarie per l'A.C.
Tipologia di strumento attuativo	piano attuativo (P.A.)

AMBITO VIMERCATE - PARCO NORD - COMPARTO 6



Legenda



Comparto



Fotogrammetrico comunale

Scala 1:2.000



SCHEDA DI COMPARTO

Numero comparto		6	
Superficie territoriale (mq)		33'340	
Standard urbanistico minimo		dovrà essere assicurata una dotazione minima di area standard così come definita dall'art. 40 - Quantificazione standard da reperire dell'allegato PR 03 - Normativa del PdR, fatta salva un'ulteriore quota definita all'interno del Piano dei Servizi	
Funzioni ammesse e SIp max da Ipq max	Res L	si	3'001
	Res C	si	2'000
	T/D	no	
	Comm.	no	
	Ricettivo	no	
	cult/san	no	
	sportive	no	
	spettacolo	no	
Produutt.	no		
Slp (mq) max complessivi da Ipq max + Itr max		8'335	
Parametri urbanistici	Ipq min	0,10	
	Ipq max	0,15	
	I min di attivazione	0,13	
	Itr max	0,10	
	% funzioni su Ipq min	100% Res L	
	% funzioni su Ipq max	60% Res L + 40% Res C	
	Regola per % funzione su valori intermedi	si applicano dal valore minimo di attivazione in avanti sempre le % previste per Ipq max	
	Tipologia di funzione per Itr max	possono ricevere slp residenziali acquisite dal mercato dei diritti edificatori legati alla compensazione per cessione di aree d'interesse pubblico. In via prioritaria vanno acquisite aree esterne al comparto e necessarie per realizzazione di lotti del parco nord ed opere pubbliche correlate all'ambito	
Direttive e prescrizioni urbanistiche, edilizie ed architettoniche		L'intervento dovrà essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni: 1) realizzazione verde e parcheggi di zona; 2) organismi edilizi del tipo "palazzina"; 3) altezza fino a tre piani abitabili fuori terra e fino a due per i corpi di fabbrica prospettanti la nuova viabilità e il Parco; 4) l'impianto planivolumetrico dovrà realizzarsi a corte aperta verso la nuova viabilità e il Parco.	


Opere di urbanizzazione e opere pubbliche necessarie (indicativo)	<ul style="list-style-type: none"> _ quota parte parcheggio via Pola _ nuova rotonda tra viabilità di progetto e via Pellizzari _ nuova via sede stradale _ nuova via pista ciclabile _ nuova via aiuola verde con piantumazione _ nuova via marciapiede _ IP nuova via _ nuova via + sist. per ENEL 2 tubi _ nuova via+ sist. per TELECOM 2 tubi _ rete caditoie stradali _ fognatura di comparto con l'aggiunta del tratto compreso tra le due rotonde con innesto nella rete eseguita dal comparto 1 e collegamento lungo la nuova viabilità verso il collettore principale tangenziale est _ acquedotto _ una cabina ENEL a servizio IP e altre utenze comune _ GAS
--	---

Tabella premiale (indicativa)

oggetto/obiettivo	punti
contributo di € 135.000 fondo comunale vincolato alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale previsti dal PGT (priorità ai lotti del parco nord) o per realizzazione edifici in classe energetica "A". Per la Res. Conv la differenza di costi dalla classe "B" alla classe "A" non verrà computata nel Q.T.E.	100

Credito economico (€) a favore A.C. per accesso ad SLP max	135.000
Note su obiettivi tabella conteggi	gli obiettivi indicati nella tabella premiale sono indicativi e l'A.C. potrà chiedere al momento dello sviluppo del P.A. altri obiettivi e/o versamenti di importi destinati a fondi dell'A.C. vincolati per la realizzazione delle strategie delle politiche in quel momento prioritarie per l'A.C.
Tipologia di strumento attuativo	piano attuativo (P.A.)

AMBITO VIMERCATE - PARCO NORD - COMPARTO 7



Legenda



Comparto



Fotogrammetrico comunale

Scala 1:2.000



SCHEDA DI COMPARTO

Numero comparto		7
Superficie territoriale (mq)		22'155
Standard urbanistico minimo		dovrà essere assicurata una dotazione minima di area standard così come definita dall'art. 40 - Quantificazione standard da reperire dell'allegato PR 03 - Normativa del PdR, fatta salva un'ulteriore quota definita all'interno del Piano dei Servizi
Funzioni ammesse e SIp max da Ipq max	Res L	si 3'323
	Res C	no
	T/D	no
	Comm.	no
	Ricettivo	no
	cult/san	no
	sportive	no
	spettacolo	no
Produtt.	no	
Slp (mq) max complessivi da Ipq max + Itr max		5'539
Parametri urbanistici	Ipq min	0,13
	Ipq max	0,15
	I min di attivazione	0,14
	Itr max	0,10
	% funzioni su Ipq min	100% Res L
	% funzioni su Ipq max	100% Res L
	Regola per % funzione su valori intermedi	non ci sono differenze tra funzioni e percentuali
Tipologia di funzione per Itr max	possono ricevere slp residenziali acquisite dal mercato dei diritti edificatori legati alla compensazione per cessione di aree d'interesse pubblico. In via prioritaria vanno acquisite aree esterne al comparto e necessarie per realizzazione di lotti del parco del nord ed opere pubbliche correlate all'ambito	
Direttive e prescrizioni urbanistiche, edilizie ed architettoniche		L'intervento dovrà essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni: 1) realizzazione verde e parcheggi di zona; 2) organismi edilizi del tipo "casa a schiera"; 3) altezza fino a due piani abitabili fuori terra.


Opere di urbanizzazione e opere pubbliche necessarie (indicativo)	<ul style="list-style-type: none"> _ quota parte parcheggio via Pola _ nuova viabilità e sede stradale via Pola _ pista ciclaile nel parcheggio _ aiuola verde con piantumazione su entrambi i lati della nuova viabilità _ nuova viabilità e marciapiede via Pola _ IP nuova viabilità _ nuova viabilità + sist pel enel 2 tubi _ nuova viabilità +sist pel telecom 2 tubi _ rete caditoie stradali _ fognatura di comparto con l'aggiunta del tratto compreso tra le due rotatorie con innesto nella rete eseguita dal comparto 1 e collegamento lungo la nuova viabilità verso il collettore principale tangenziale est _ acquedotto _ una cabina ENEL a servizio IP e altre utenze comune _ GAS
---	--

Tabella premiale (indicativa)


oggetto/obiettivo	punti
contributo di € 112.500 fondo comunale vincolato alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale previsti dal PGT (priorità ai lotti del parco nord)	50
contributo di € 112.500 per realizzazione edifici in classe energetica "A"	50

Credito economico (€) a favore A.C. per accesso ad SLP max	225.000
Note su obiettivi tabella conteggi	gli obiettivi indicati nella tabella premiale sono indicativi e l'A.C. potrà chiedere al momento dello sviluppo del P.A. altri obiettivi e/o versamenti di importi destinati a fondi dell'A.C. vincolati per la realizzazione delle strategie delle politiche in quel momento prioritarie per l'A.C.
Tipologia di strumento attuativo	piano attuativo (P.A.)

6.8 AMBITO VIMERCATE VECCHIO OSPEDALE - NORMA SPECIALE



AMBITO VIMERCATE - VECCHIO OSPEDALE - "NORMA SPECIALE"




Legenda

-  Ambito di trasformazione
-  Estratto PGT

Scala 1:4.000



AMBITO VIMERCATE - VECCHIO OSPEDALE - "NORMA SPECIALE"



Legenda

Scala 1:4.000



Ambito di trasformazione



Fotogrammetrico comunale



AMBITO VIMERCATE - VECCHIO OSPEDALE - "NORMA SPECIALE" - COMPARTO 1



Legenda

Scala 1:3.000




Comparto



Fotogrammetrico comunale



AMBITO VIMERCATE - VECCHIO OSPEDALE - "NORMA SPECIALE" - COMPARTO 2



Legenda

Scala 1:2.000




Comparto




Fotogrammetrico comunale



6.9 AMBITO VIMERCATE - OSPEDALE NUOVO



AMBITO VIMERCATE - OSPEDALE NUOVO




Legenda

-  Ambito di trasformazione
-  Estratto PGT

Scala 1:2.000



AMBITO VIMERCATE - OSPEDALE NUOVO



Legenda



Ambito di trasformazione



Fotogrammetrico comunale

Scala 1:2.000



SCHEDA D'AMBITO

Nome ambito	ambito Vimercate ospedale nuovo
Numero comparti	1
Superficie territoriale (mq)	10.699
Funzioni ammesse	Culturale - Sanitario
Obiettivi strategici da perseguire	<ul style="list-style-type: none">_ Riqualificazione ambientale a margine della viabilità di accesso all'ospedale._ Realizzazione di una struttura ricettiva - alberghiera con possibilità di utilizzo anche da parte dei parenti dei degenti attraverso convenzionamento tra l'azienda ospedaliera e la struttura alberghiera._ Miglioramento viabilistico della zona a sud di Oreno, attraverso l'allargamento del tratto iniziale di via del Salaino quale congiungente tra la nuova "strada dei servizi" e la Sp. 45.
Interessi pubblici dell'Ambito	<ul style="list-style-type: none">_ potenziamento viabilità su via Salaino tra Sp45 e nuova strada dei servizi_ realizzazione rotatoria incrocio SP45 e via Salaino_ riqualificazione tratto SP3

SCHEDA DI COMPARTO


Numero comparto		1	
Superficie territoriale (mq)		10.699	
Standard urbanistico minimo		dovrà essere assicurata una dotazione minima di area standard così come definita dall'art. 40 - Quantificazione standard da reperire dell'allegato PR 03 - Normativa del PdR, fatta salva un'ulteriore quota definita all'interno del Piano dei Servizi	
Funzioni ammesse e SIp max da Ipq max	Res L	no	
	Res C	no	
	T/D	no	
	Comm.	no	
	Ricettivo	no	
	cult/san	si	5.350
	sportive	no	
	spettacolo	no	
Produtt.	no		
Slp (mq) max complessivi da Ipq max + Itr max		6.419	
Parametri urbanistici	Ipq min	0,05	
	Ipq max	0,50	
	I min di attivazione	0,32	
	Itr max	0,10	
	% funzioni su Ipq min	100% Ricettivo	
	% funzioni su Ipq max	100% Ricettivo	
	Regola per % funzione su valori intermedi	non ci sono differenze tra funzioni e percentuali	
	Tipologia di funzione per Itr max	possono ricevere slp ricettivo e commerciale (max 40%) acquisite dal mercato dei diritti edificatori legati alla compensazione per cessione di aree d'interesse pubblico.	
Direttive e prescrizioni urbanistiche, edilizie ed architettoniche		L'intervento dovrà essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni: 1) eventuale bonifica dell'area previa rimozione del materiale di riporto esistente; 2) aree a verde e parcheggio; 3) organismi edilizi del tipo "edificio a padiglione"; 4) altezza da valutare in sede attuativa; 5) elementi e finiture di facciata in assonanza con quelle dell'ospedale nuovo. 6) è consentita la funzione commerciale fino al 30 % della funzione principale secondo le modalità previste dal piano del commercio	
Opere di urbanizzazione e opere pubbliche necessarie (indicativo)		_ opere di completamento ed imprevisti	

Tabella premiale (indicativa)


oggetto/obiettivo	punti
ampliamento tratto via del Salaino tra Sp 45 e nuova strada dei servizi	60
realizzazione nuova rotatoria incrocio Sp 45 e via del Salaino	40

Credito economico (€) a favore A.C. per accesso ad SLP max	540.000
Note su obiettivi tabella conteggi	gli obiettivi indicati nella tabella premiale sono indicativi e l'A.C. potrà chiedere al momento dello sviluppo del P.A. altri obiettivi e/o versamenti di importi destinati a fondi dell'A.C. vincolati per la realizzazione delle strategie delle politiche
Tipologia di strumento attuativo	P.A. iniziativa privata o pubblica

6.10 AMBITO VIMERCATE VILLA SOTTOCASA



AMBITO VIMERCATE - VILLA SOTTOCASA



Legenda

Scala 1:1.000



Ambito di trasformazione



Estratto PGT

